



Bislang hatten unsere HTML Seiten nur das Standard Erscheinungsbild des Browsers. Um nun einem Element ein besonderes Design zu verleihen, verwendet man das `style` Attribut. Das `style` Attribut gilt für nahezu alle HTML Tags und hat folgende Schreibweise:

CSS Styles


HTML	<code><tagname style="property: value;"></code>
	property ist der CSS-Befehl (Eigenschaft), value ist der Wert. Wichtig ist das Semikolon (;) am Ende jeder CSS Anweisung. Im folgenden Beispiel wird die Schriftfarbe des Textes eines <code><p></code> Tags auf die Schriftfarbe rot gesetzt.
CSS	<code>color: [Wert];</code>
<pre><p style="color: red;">Die Schrift ist jetzt rot</p></pre>	

Man kann auch mehrere CSS Anweisungen (Stile) mit dem `style` Attribut zuweisen.

CSS	<code>background-color: [Wert];</code> ← Hintergrundfarbe (siehe Farben unten)
<pre><p style="color: white; background-color: blue;"> Der Schnee ist weiß und der Himmel ist blau.</p></pre>	

HTML	<code> ... </code>
	Wenn man nur ein Wort oder eine Textstelle auszeichnen möchte, benutzt man das <code></code> Element (span = engl. überspannen). Der <code></code> Tag alleine bewirkt nichts – erst in Kombination mit CSS erfüllt er eine Aufgabe!
<pre><h1>Die Lehre von Energie und Wärme</h1></pre>	

Farben

CSS	<code>color: [Wert];</code>
	Um den WERT (value) für Farben festzulegen, gibt es 3 wichtige Möglichkeiten:
1. Farbname	Die Namen werden in Englisch ausgeschrieben <code>color: DeepSkyBlue;</code>
2. RGB	RGB (Rot, Grün, Blau) ist das Standard Farbmodell für Bildschirme. Die einzelnen Werte reichen von 0 bis 255. <code>color: rgb(0, 191, 255);</code>
3. HEX	Hier werden die RGB Werte Hexadezimal dargestellt. <code>color: #00bfff;</code>



Weitere Farbmodelle sind HSL, HWB und CMYK. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz) ist ein Farbmodell für den Druck.